
ROT
OPS
LAST
Dal 1996 sempre al vostro fianco

NASTRO ADESIVO PERSONALIZZATO

RotoPlast
MATERIALI - MACCHINARI & SOLUZIONI PER L'IMBALLAGGIO



Cod. A2B50132

• NASTRO PERSONALIZZATO IN PPL ACRILICO

Nastro personalizzato da 1 a 3 colori in PPL 32 my con collante acrilico è perfetto per la chiusura sicura di imballaggi in cartone, offre una protezione efficace del contenuto e riduce il rischio di danni al contenuto aggiungendo un tocco distintivo a ogni pacco, perfetto per sigillare i tuoi prodotti e comunicare il tuo brand.

Materiale	Nr. Colori	Colore fondo	H. mm	Lungh m
A=Acrilico	1 colore	• A=Avana	25	66
P=Solvente	2 colori	• B=Bianco	38	132
H=Hot Melt	3 colori	○ T=Trasparente	50	250
V=PVC			75	660

• NASTRO PERSONALIZZATO IN PPL SOLVENTE

Nastro personalizzato da 1 a 3 colori in PPL 30 my con collante solvente viene considerato la soluzione più affidabile per la chiusura di scatole e imballaggi in cartone . La colla solvente chiamata anche gomma naturale è estremamente stabile e si attiva immediatamente aderendo subito a ogni tipo di cartone: ruvido, liscio o con elevato tasso di carta riciclata; può essere applicato all'interno di celle frigorifere e resiste per lunghe tratte nei container senza perdere di efficacia. Perfetto per sigillare i tuoi prodotti e comunicare il tuo brand.



Cod.P1B50132



Cod.H1T50250

• NASTRO PERSONALIZZATO IN PPL HOT MELT

Nastro personalizzato da 1 a 3 colori in PPL 28 my con collante Hot Melt ha un'adesività immediata ed è l'ideale per imballi veloci. Poco resistente alla luce, al calore e alle variazioni di temperatura, può lasciare residui di colla se rimosso. Il nastro adesivo per imballaggio Hot Melt è utilizzato per la chiusura delle scatole nei fine linea produzione, area imballo, settore e-commerce, logistiche, punti vendita, trasportatori ecc. Perfetto per sigillare i tuoi prodotti e comunicare il tuo brand.

• NASTRO PERSONALIZZATO IN PVC

Nastro personalizzato da 1 a 3 colori in PVC 32 my con collante solvente ha una adesività immediata e si può applicare su tutti i tipi di superficie, è utilizzato per la chiusura delle scatole nel settore e-commerce, logistiche, punti vendita, trasportatori, traslocatori, industria del mobile ecc, molto resistente e non ha capacità elastica. Un'altra caratteristica del nastro in PVC è la facilità con cui si strappa utilizzando solamente le mani, rendendo l'applicazione veloce e intuitiva. Ideale per lunghi periodi di stoccaggio in magazzino o in container. È resistente a polveri, sporcizia, temperature fredde estreme ma sensibile ai raggi UV. Non lascia residui di colla se rimosso.

Inquadra il codice per vedere le nostre lavorazioni!



Cod.A3B5066
Cod.A1B5066
Cod.A1A5066
Cod.A1B5066
Cod.V3B5066



Cod.A1T50132
Cod.V2B50132



Cod.V1B7566
Cod.A2B7566

NASTRO ADESIVO PERSONALIZZATO

Cod. C2A5050

• NASTRO PERSONALIZZATO IN CARTA ADESIVA

Nastro personalizzato da 1 a 3 colori in carta adesiva con supporto da 60 g/m² e collante in gomma naturale, disponibile nei colori avana e bianco. Morbido e resistente, garantisce prestazioni paragonabili a quelle dei tradizionali nastri in plastica, assicurando una sigillatura efficace, uniforme e professionale. Nastro in carta applicabile sia manualmente sia con i comuni dispenser è perfetto per sigillare i tuoi prodotti e comunicare il tuo brand in maniera sostenibile.



Materiale	Nr. Colori	Colore fondo	H. mm	Lungh m
C=CARTA	1 colore	• A=Avana	50	50
	2 colori	° B=Bianco	75	250
	3 colori			

Inquadra il codice per vedere le nostre lavorazioni!



• NASTRO PERSONALIZZATO IN CARTA GOMMATA

Nastro personalizzato da 1 a 3 colori in carta gommata è un nastro adesivo professionale completamente ecologico e riciclabile, realizzato con supporto in carta e collante vegetale, privo di sostanze chimiche e inodore. L'applicazione avviene tramite umettatrice: l'attivazione a base d'acqua del collante consente una presa immediata sul cartone, rinforzando la scatola e agendo anche da sigillo antieffrazione.
La versione con rinforzo in fibra di vetro garantisce una tenuta superiore alla trazione, risultando ideale per la chiusura di pacchi pesanti o destinati a trasporti gravosi, perfetto per sigillare i tuoi prodotti e comunicare il tuo brand in maniera sostenibile.



Codice	Nr. Colori	Colore fondo	H. mm	Lungh m	Rinforzato
CG1A60100	1 colore	• Avana	60	100	-
CG2A50100	2 colori	• Avana	60	100	-
CG3A50100	3 colori	• Avana	60	100	-
CG1B50100	1 colore	° Bianco	60	100	-
CG2B50100	2 colori	Bianco	60	100	-
CG3B50100	3 colori	° Bianco	60	100	-
CG1A60100R	1 colore	• Avana	60	100	si
CG2A50100R	2 colori	• Avana	60	100	si
CG3A50100R	3 colori	• Avana	60	100	si
CG1B50100R	1 colore	° Bianco	60	100	si
CG2B50100R	2 colori	Bianco	60	100	si
CG3B50100R	3 colori	° Bianco	60	100	si

• NASTRO PERSONALIZZATO IN PPL FRAGILE

Nastro adesivo in PPL stampato con scritta FRAGILE in rosso su fondo bianco è ideale per ambienti ad alta operatività come linee di produzione, aree di confezionamento, magazzini, e-commerce e punti vendita. Dotato di collante acrilico a base d'acqua e solvent-free, garantisce in pochi secondi un'adesione progressiva su cartone e superfici non porose, ideale per segnalare al trasportatore che il collo va maneggiato con particolare attenzione.



Codice	Col. stampa	Colore fondo	H. mm	Lungh
A1B50132FR	Rosso	° Bianco	50	132
A1T50132FR	Rosso	° Trasparente	50	132

RotoPlast
MATERIALI - MACCHINARI & SOLUZIONI PER L'IMBALLAGGIO

NASTRO ADESIVO NEUTRO



• NASTRI ADESIVI NEUTRI IN PPL

Nastro adesivo in PPL adatto alla chiusura di imballi in cartone è utilizzato per la chiusura delle scatole nei fine linea produzione, area imballo, settore e-commerce, logistiche, punti vendita, trasportatori ecc.Il supporto in PPL spesso 28 my è elastico e resistente e ha una buona resistenza al taglio. Il collante acrilico a base d'acqua si attiva dopo pochi istanti assicurando la massima adesione su tutti i tipi di cartone e superfici non porose come ad esempio PET, vetro e metallo.
Resiste ai raggi UV, alle alte temperature e all'invecchiamento.
Si consiglia di utilizzare questo nastro adesivo con l'apposito tendi nastro perché il collante dei nastri per imballaggio è sempre presso-sensibile e se pressato durante l'applicazione aderirà prima sulla superficie.

• NASTRO ADESIVO MACCHINABILE

Nastro adesivo macchinabile in PPL, spessore 25 micron è ideale per chiusura di scatole con nastratrice automatica, la colla hot melt garantisce un'alta adesività e durata nel tempo. Resistente all'umidità e alle basse temperature dopo l'applicazione, conformabile e adatto a superfici irregolari, con svolgimento morbido, ideale per un uso industriale.



codice	Colore	Larg.mm	Lungh.m	Collante
AT5032	Trasparente	48	132	Acrilico
AB5032	Bianco	48	132	Acrilico
AA5032	Avana	48	132	Acrilico
HT50990	Trasparente	50	990	Hot Melt
HA50660	Avana	50	660	Hot Melt



• NASTRO STRAPPING

Nastro adesivo strapping per fissare e stabilizzare colli su pallet, o per unire in modo sicuro prodotti singoli o in gruppo durante il trasporto o lo stoccaggio.Realizzato in PPL ad alto spessore con adesivo hot melt e solvente, offre ottima resistenza alla trazione, elevata elasticità e un'adesione immediata anche in condizioni gravose. I nastri strapping sono indicati per imballare articoli ingombranti o irregolari, come profili, tubi e barre, difficili da gestire con soluzioni convenzionali.Usati in logistica, magazzini e carpenterie, rappresentano una valida alternativa al film estensibile, riducendo tempi di applicazione e sprechi di materiale.

codice	Colore	Larg.mm	Lungh.m	Collante
PP4515	Arancio	15	66	Hot Melt
PP4519	Arancio	19	66	Hot Melt
PP4525	Arancio	25	66	Hot Melt
PP8019	Azzurro	19	66	Solvente

• NASTRO CARTA PER MASCHERATURE TESA

Il nastro Tesa 4323 è un nastro in carta progettato per mascherature professionali: garantisce un'adesione uniforme su diverse superfici e consente bordi di verniciatura netti e precisi. Nastro per mascheratura con struttura in carta resistente, si adatta a superfici curve o irregolari e garantisce buone prestazioni in applicazioni come tinteggiatura, verniciatura, fissaggio e sigillatura.
Offre una buona adesione su pareti, metalli, plastiche, superfici verniciate e carrozzerie,
è indicato per l'uso in ambienti interni dove è necessario proteggere le superfici durante l'intervento.
Nastro adesivo in carta pratico e versatile, si strappa a mano, resiste agli strappi una volta applicato e consente la scrittura per l'etichettatura manuale.



codice	Colore	Larg.mm	Lungh.m	Collante
MF1950	Avorio	19	50	Solvente
MF2550	Avorio	25	50	Solvente
MF3850	Avorio	38	50	Solvente
MF5050	Avorio	50	50	Solvente

RotoPlast
MATERIALI - MACCHINARI & SOLUZIONI PER L'IMBALLAGGIO

NASTRO ADESIVO NEUTRO



• NASTRI ADESIVI NEUTRI IN CARTA

Il nastro in carta per imballaggio 100% riciclato è un prodotto ecologico, che combina elevate prestazioni adesive e sostenibilità. Il nastro carta per imballaggio resiste all'umidità e agli sbalzi di temperatura grazie al collante solvente, che assicura una rapida adesività e un'ottima tenuta anche in condizioni difficili. Nastro adesivo composto al 100% da carta riciclata, può essere smaltito e riciclato insieme alle scatole di cartone su cui viene applicato per un imballaggio conforme agli standard ambientali. Il nastro in carta riciclata si può tagliare manualmente, senza l'ausilio di utensili, offrendo facilità d'uso e velocizzando le operazioni di confezionamento.

codice	Colore	Larg.mm	Lungh.m	Collante
MC5050A	Avana	50	50	Solvente
MC5050B	Bianco	50	50	Solvente

• NASTRI ADESIVI DA UFFICIO

Il nastro adesivo per ufficio PPL 28my con collante acrilico è uno scotch adesivo professionale molto sottile, con una buona adesività e disponibile in diverse sotto misure. Il nastro adesivo trasparente è brillante, sensibile alla pressione, resiste all'invecchiamento senza ingiallire, la sua colla aderisce perfettamente dopo poco, sul cartone e tutte le superfici non porose rendendo questo nastro perfetto per ufficio, scuola, casa, negozi o attività commerciali in genere.
Grazie alla sua qualità e alle diverse misure disponibili, è possibile scegliere il nastro adesivo più adatto per sigillare documenti, confezionare regali, imballare e spedire pacchetti leggeri, attaccare, unire, fissare o incollare tra loro diversi materiali, in modo stabile e duraturo.



codice	Colore	Larg.mm	Lungh.m	Collante
AT1566	Trasparente	15	66	Acrilico
AT1966	Trasparente	19	66	Acrilico
AT2566	Trasparente	25	66	Acrilico



• NASTRO BIADESIVO

Nastro biadesivo progettato per offrire un'elevata tenuta adesiva e una perfetta planarità, rendendolo adatto a utilizzi professionali e industriali. È ideale per accoppiamenti permanenti tra materiali differenti come carta, cartone, plastica e tessuti, garantendo un incollaggio stabile e duraturo.

codice	Descrizione	Larg.mm	Lungh.m	Collante
BD2550	Nastro biadesivo	25	50	Hot Melt
BD5050	Nastro biadesivo	50	50	Hot Melt

• TENDINASTRO CON FRIZIONE

Il tendinastro con frizione è uno strumento professionale, leggero ma resistente, grazie alla solida struttura in metallo e plastica e all'impugnatura ergonomica che consente un utilizzo anche prolungato. Dotato di frizione regolabile, consente di controllare la tensione del nastro adesivo in fase di applicazione, garantendo maggiore precisione e stabilità durante l'uso. L'applicazione del nastro risulta veloce, uniforme e precisa su qualsiasi tipo di imballo, evitando sprechi e ottimizzando i tempi di lavoro
Dispenser per nastro adesivo compatibile con nastri da imballaggio larghi 48 o 50 mm e lunghi 66 o 132 metri, adattandosi perfettamente agli standard più diffusi.



codice	descrizione	Nastro mm	Materiale
DSPN50	Manuale con frizione	50	Plastica
DSPN50B	Manuale con frizione	50	Metallo
DSPNU	Manuale da banco	12-25	Plastica

RotoPlast
MATERIALI - MACCHINARI & SOLUZIONI PER L'IMBALLAGGIO

FILM ESTENSIBILE

• FILM ESTENSIBILE AUTOMATICO

Disponibile in tre colori:
Trasparente per la maggior parte degli utilizzi,
Bianco e Nero coprente per una maggiore privacy.
Applicabile tramite fasciapallet o robot avvolgipallet garantiscono la stabilità del carico,
gli spessori più elevati sono adatti a carichi più pesanti o che presentano profili irregolari.





• FILM ESTENSIBILE MANUALE

Disponibile in tre colori:
Trasparente per la maggior parte degli utilizzi,
Bianco e Nero coprente per una maggiore privacy.
Può essere applicato manualmente tramite appositi dispencer che ne facilitano l'uso e sfruttano l'elasticità della pellicola che è del 150% ovvero 1 mt sviluppa 2,5mt estesi. Possibilità di avere bobine del metraggio desiderato.

Inquadra il codice per vedere le nostre lavorazioni!

• ESTENSIBILE MINIROLL DA 10CM

Le bobine miniroll di film estensibile sono utili per raggruppare prodotti lunghi, piccoli colli o proteggere superfici.
Possono essere applicate a mano o con un apposito dispenser acquistabile separatamente. Le bobinette di estensibile bianche e nere consentono anche di celare o identificare facilmente i raggruppamenti. Molto diffuse, trovano impiego nell'ambito dell'imballaggio o in autofficine per la protezione di superfici.



codice	Colore	Sp. my	H cm	Lungh m	Peso Kg	Tenuta Kg
FE23T25	trasparente	23	50	160	2,5	800
FE23B25	bianco	23	50	160	2,5	800
FE23N25	nero	23	50	160	2,5	800
FE30T50	trasparente	30	50	400	5	900
FE30B50	bianco	30	50	400	5	900
FE30N50	nero	30	50	400	5	900
FE23TAUT	trasparente	23	50	1350	16	800
FE30TAUT	trasparente	30	50	1150	16	900
FE30BAUT	bianco	30	50	1150	16	900
FE30NAUT	nero	30	50	1150	16	900
FM10T	trasparente	23	10	150	0,25	-
FM10B	bianco	23	10	150	0,25	-
FM10N	nero	23	10	150	0,25	-



• DISPENCER PER FILM ESTENSIBILE E MINIROLL

Il **dispenser in plastica** può essere utilizzato con tutte le bobine di film estensibile manuale con anima da 50 mm, è composto da due parti, una delle quali è dotata di frizione, che permette di regolare la tensione del film. Il **dispenser per film estensibile in metallo** è compatibile con tutte le bobine manuali di film estensibile con anima interna da 38, 50 o 75 mm, offre una presa ergonomica che facilita l'uso prolungato, grazie alla frizione integrata, consente di regolare la tensione del film. Il **dispenser in plastica per miniroll** è adatto a tutte le bobinette di estensibile con diametro interno di 38 mm, dotato di maniglia ergonomica e frizione, grazie alla quale è possibile applicare la giusta tensione al film estensibile.

codice	Compatibile con	Modello	Materiale	Peso gr
DSPFM10	bobine diametro interno 38mm.	con frizione	plastica	100
DSPFE	bobine film diametro interno 50mm.	con frizione	plastica	170
DSPF2	bobine film diametro interno 38-50-75mm	con frizione	metallo	1900

RotoPlast
MATERIALI - MACCHINARI & SOLUZIONI PER L'IMBALLAGGIO

PLURIBALL

• PLURIBALL LEGGERO TRIPLO STRATO 45 G/M²

Il pluriball 45 gr/m² è la soluzione ideale per l'imballaggio e la protezione di prodotti medio leggeri, delicati o grandi superfici da urti e graffi.
Le bolle antishock del pluriball assicurano una buona resistenza alle perforazioni e garantiscono la protezione degli oggetti imballati durante le spedizioni e i traslochi. Il film a bolle standard 45 gr/m² risulta morbido e leggero, si adatta perfettamente alla forma dei prodotti avvolgendoli.
Pluriball composto da bolle alte 4 mm e diametro 10 mm e accoppiate tra due fogli di HDPE.



codice	H. cm	Lungh. m	Gramm. g/m²
BL100100	100	100	45+HD
BL100200	100	200	45+HD
BL125200	125	200	45+HD
BL150200	150	200	45+HD
BL200200	200	200	45+HD



• PLURIBALL PESANTE FILM 90 G/M²

Il pluriball rinforzato 90 g/m² è la soluzione ideale per l'imballaggio e la protezione di prodotti medio leggeri, delicati o grandi superfici da urti e graffi. Le bolle antishock del pluriball assicurano una buona resistenza alle perforazioni e garantiscono la protezione degli oggetti imballati durante le spedizioni e i traslochi. Il film a bolle antistrappo rinforzato 90 gr/m² risulta morbido e leggero, si adatta perfettamente alla forma dei prodotti avvolgendoli.Pluriball composto da bolle alte 4 mm e diametro 10 mm.
Maggiore resistenza agli urti e più protezione per gli angoli dei prodotti.

codice	H. cm	Lungh. m	Gramm. g/m²
BP100200	100	200	90
BP125200	125	200	90
BL150200	150	200	90
BP200200	200	200	90

• PLURIBALL ACCOPPIATO CON CARTA O ESPANSO

Il pluriball per imballaggio accoppiato con carta o espanso è ideale per la protezione di prodotti da urti e graffi nel settore dell'arredamento e dei traslochi.Bobine di pluriball con la doppia protezione: le bolle d'aria proteggono dagli urti durante la movimentazione, il rivestimento in carta o espanso con effetto coprente e non abrasivo protegge da graffi e condensa..



codice	H. cm	Lungh. m	Gramm. g/m²
BC120	120	130	70+CARTA
BC150	150	130	70+CARTA
BE150	150	125	70+ESP.2MM

• PLURIBALL ANTISTATICO

Il pluriball antistatico è la soluzione ideale per l'imballaggio e la protezione di prodotti elettronici.Le bolle antishock del pluriball assicurano una buona resistenza alle perforazioni e garantiscono la protezione degli oggetti imballati durante le spedizioni e i traslochi.Il film a bolle antistatico risulta morbido e leggero adattandosi perfettamente alla forma dei prodotti avvolgendoli.
Composto da bolle alte 4 mm e diametro 10 mm.Pluriball ideale nell'industria elettronica per proteggere i prodotti da cariche elettrostatiche, urti, polvere, umidità.

Possiamo tagliare il pluriball nell'altezza desiderata!





• PLURIBALL ANTICORROSIVO VCI

Il pluriball con anticorrosivo VCI è composto da un particolare film in polietilene a bolle d'aria che combina l'efficace principio attivo anticorrosione del VCI (Volatile Corrosion Inhibitors=inibitori anticorrosivi volatili) con le proprietà antiurto di un film a bolle d'aria. Grazie alle sue qualità si ottiene contemporaneamente una ottima protezione dalla corrosione, urti e sfregamento, fornibili in rotoli, fogli e buste.

codice	H. cm	Lungh. m	Gramm. g/m²
BA125	125	180	115
BP125VCI	125	180	115

RotoPlast srl - Via Giulio Giuliani 11 - 06034 Foligno (PG) - T. 0742.23533 - info@rotoplastweb.com

RotoPlast
MATERIALI - MACCHINARI & SOLUZIONI PER L'IMBALLAGGIO

POLIETILENE

• SACCHETTI IN PLURIBALL E HDPE

I sacchetti in pluriball e polietilene espanso sono la soluzione ideale per la protezione e spedizione di prodotti di medie e grandi dimensioni.I sacchetti a bolle d'aria triplo strato HD leggeri 50 g/m2 sono morbidi, leggeri.
La superficie interna liscia favorisce l'inserimento dei prodotti mentre i sacchetti in polietilene espanso HDPE sono ideali quando c'è bisogno di una protezione da graffi e vibrazioni.



Formati personalizzabili!

Inquadra il codice per vedere le nostre lavorazioni!



Formati personalizzabili!

• SACCHI E SACCHETTI IN PELD

Sacchi e sacchetti in polietilene spessore da 30 a 100 my per contenere prodotti leggeri e pesanti. Buste trasparenti per il confezionamento di articoli di vario tipo, come minuteria e oggettistica o più resistenti per prodotti molto appuntiti o spigolosi. I sacchi di plastica in PELD sono idonei al contatto con alimenti. Le buste per confezionamento si chiudono con nastro adesivo per sigillature, con laccetti o con saldatrice per una chiusura uniforme e sicura.

• SACCHETTI CON CHIUSURA A PRESSIONE

Sacchetti trasparenti con chiusura a pressione in polietilene spessore 100 my per catalogare e imballare; richiudibili con foro per l'aggancio, ideali per esposizioni, stoccaggio e uso magazzino
La buona trasparenza permette di individuare facilmente il contenuto, mentre la chiusura zip permette un utilizzo semplice e veloce.



codice	H. cm	Lungh. m	Pz. per conf.
BSTB70150	7	15	1000
BSTB80120	8	12	1000
BSTB100150	10	15	1000
BSTB180250	18	25	1000
BSTB230320	23	32	500



• POLIETILENE TUBOLARE

Film tubolare trasparente in polietilene spessore 60 my per confezionare prodotti lunghi e fuori misura come tende, profili o tubi di pesantezza leggera e media.Tubolare in PE per e-commerce e attività del settore distribuzione, trasporti e stoccaggio che necessitano di un imballaggio su misura funzionale e protettivo. **Disponibile anche azzurrato in VCI** con la molecola antiossidate per chi ha esigenze di confezionamento di oggetti metallici soggetti ad ossidazione.
Film in polietilene termosaldabile, con l'ausilio di una saldatrice è possibile imbustare rapidamente i prodotti in un'unica soluzione.

codice	Fascia. cm	sp. my	VCI
TUBOLPE10	10	70	no
TUBOLPE22	22	70	no
TUBOLPE30	30	70	no
TUBOLPE18V	18	100	si
TUBOLPE26V	26	100	si
TUBOLPE36V	36	100	si

• FILM MONOPIEGA TERMORETRAIBILE

Film termoretraibile in poliolefine con spessore 15 my per il confezionamento di articoli leggeri e da esposizione come riviste, cartoleria e oggetti decorativi. La poliolefina è un materiale coestruso multistrato, composto da polipropilene e polietilene e resistente alla perforazione, con un aspetto trasparente e lucido che valorizza la presentazione dei prodotti. Il film termoretraibile in poliolefine è idoneo per il contatto con alimenti. La pellicola monopiega in bobina può essere utilizzata con macchine automatiche, semi-automatiche, manuali o a campana; temperatura di retrazione compresa tra 100°C e 130°C



codice	Fascia. cm	sp. my	Lungh. m
MONOTER200	200+200	19	1067
MONOTER250	250+250	19	1067
MONOTER350	350+350	19	1067
MONOTER400	400+400	19	1067
MONOTER655	655+655	19	1067

RotoPlast
MATERIALI - MACCHINARI & SOLUZIONI PER L'IMBALLAGGIO

REGGIA IN PLASTICA

• REGGIA IN PP MANUALE E MACCHINABILE

La reggia PPL è utilizzata per sigillare scatole e ancorare merce al pallet, la reggia manuale è applicabile con tendi reggia manuale e sigillo in metallo o reggiatrici a batteria mentre la reggetta automatica in plastica è utilizzabile con tutte le macchine a termosaldatura automatiche e semiautomatiche presenti sul mercato. Resiste a raggi UV, variazioni di temperature e umidità, mantiene la tensione costante. la sua superficie goffrata garantisce la tenuta.





• REGGIA IN POLIESTERE

La reggetta in poliestere (PET) deriva da materiali riciclati come le bottiglie in PET è più resistente della reggetta in polipropilene, ha una grande tenuta su spigoli e angoli, mantenendo una perfetta aderenza e una tensione costante, è un'ottima alternativa alla reggia in ferro perché ha caratteristiche di tenuta simili, ma è più economica. Utilizzabile manualmente tramite tendireggia e sigillo in metallo o con reggiatrici automatiche o a batteria.
Adatta per molteplici applicazioni in diversi settori tra cui: edilizia, siderurgia, legno, ceramica, beverage.

• REGGIA TESSILE

La reggetta tessile standard non lascia segni sui colli imballati, grazie alla resistenza molto altra può essere usata per impieghi pesanti come alternativa valida ed economica alla reggetta in ferro si chiude tramite le apposite fibbie in ferro, all'occorrenza può essere ritensionata. La reggia in poliestere standard è resistente agli agenti atmosferici, non si allenta e non si spacca in caso di contraccolpi dovuti al trasporto. Utilizzata per imballare travi e fusti in acciaio, tubature, balle pressate, legname, durante trasporti su gomma, ferroviari e marittimi.



codice	Colore	Largh.mm	Sp. my	Lungh m	Carico di Rottura Kg	Diam. Int.
RG9060	bianco	9	60	3500	105	200/190
RG12055	nero	12	55	3000	139	200/190
RG12070	bianco	12	70	2000	202	200/190
RG15060	bianco	15	60	2000	218	200/190
RG15070	nero	15	70	2000	244	400
RG12080Z	verde	12	80	1900	336	405
RG15080Z	verde	15,5	80	1300	426	405
RG60WG	bianco tessuto	19	30	600	500	200



• ACCESSORI PER LA REGGIA

Tendireggia manuale per il bloccaggio in piano della reggia in polipropilene attorno a pacchi o bancali, utilizzando sigilli metallici. Il **carrello porta reggia** per reggia velocizza e ottimizza il processo di reggiatura; dotato di ruote, vaschetta per gli attrezzi e un freno che controlla lo srotolamento della bobina. I **sigilli** per reggia vengono utilizzati per chiudere la reggetta in plastica tramite l'apposito tendi reggia manuale e sono dotati di una superfice bulinata che assicura una perfetta presa sulla reggetta garantendo un imballaggio affidabile. Gli **angolari in plastica** sono utilizzati per proteggere i bordi delle scatole di cartone dal serraggio della reggetta compatibili con tutti i tipi di reggia rimangano aderenti al cartone velocizzando l'imballaggio. **Sigilli per reggia tessile** per fissare la reggetta in poliestere manualmente o tramite l'apposito tendi reggia in modo patico e veloce.

codice	Descrizione articolo	Formato mm	Materiale	Altro
DSPR2	tendireggia manuale per reggia in PP	15/16	metallo	peso 2,4 kg
DSPR3	tendireggia manuale per reggia tessile	19	metallo	peso 1,3 kg
DSPR1	carrello portareggia con ruote e portasigilli	diam.200/400	metallo	peso 15,5 kg
SG1605	sigilli in acciaio zincato bulinato	15	metallo	2.000px/conf.
SG1305	sigilli in acciaio zincato bulinato	12	metallo	2.000px/conf.
SG1215PP	sigilli autobloccanti per reggia PP	5/12	plastica	1.000px/conf.
SG1	sigilli autobloccanti per reggia tessile	19	acciaio	1.000px/conf.
ANG4X4RG	angolari 4x4cmper imballaggio con punte	9/19	plastica	1.000px/conf.

RotoPlast
MATERIALI - MACCHINARI & SOLUZIONI PER L'IMBALLAGGIO

RotoPlast srl - Via Giulio Giuliani 11 - 06034 Foligno (PG) - T. 0742.23533 - info@rotoplastweb.com

POLIETILENE ESPANSO

• POLIETILENE ESPANSO (PE) IN ROTOLI

Il polietilene espanso per imballaggi è un materiale non abrasivo morbido, leggero e realizzato in materiale non tossico, idoneo al contatto con alimenti.
Polietilene espanso per imballo di merce con superficie delicata come argenteria, mobili laccati, oggetti di cristallo. Assicura una perfetta resistenza agli urti, è inodore, impermeabile e facilmente stoccabile in magazzino, disponibile in diverse lunghezze, altezze e spessori per soddisfare ogni esigenza.




codice	H. cm	Lungh. m	Sp. mm	Sviluppo. m²	Pretaglio	Accoppiato
ES12042505	120	425	0,5	510	30 cm	PE-HD
ES1205001	120	500	1	600	30 cm	-
ES1202502	120	250	2	300	-	-
ES1201753	120	175	3	210	-	-
ES1201005	120	100	5	120	-	-
ES1255010	125	50	10	62,5	-	-
ES1001753	100	175	3	175	-	PE-HD



• POLIETILENE ESPANSO (PE) IN LASTRE

Lastre in polietilene con densità 24 kg/m³ sono leggere e resistenti, ideali per separare, bloccare o imbottire ogni tipo di merce, assicurano una perfetta resistenza agli urti, sono inodori, impermeabili e facilmente stoccabili in magazzino.
Lastre in PE flessibili con un'ottima tenuta alla deformazione sotto carico: tornando alla loro forma iniziale senza rompersi.
Le lastre polietilene si tagliano facilmente con un cutter adattandosi a qualsiasi forma.

codice	Colore	Formato cm	Spessore mm	Densità kg/m³
ESLST10B	bianco	120X200	10	24
ESLST10N	nero •	120x200	10	24
ESLST15B	bianco	120X200	15	24
ESLST20B	bianco	120X200	20	24
ESLST20N	nero •	120X200	20	24
ESLST30B	bianco	120x200	30	24
ESLST30N	nero •	120x200	30	24
ESLST40B	bianco	120x200	40	24
ESLST40N	nero •	120x200	40	24
ESLST50B	bianco	120x200	50	24
ESLST50N	nero •	120x200	50	24



• IMBALLAGGI PERSONALIZZATI IN ESPANSO

Grazie a laser di ultima generazione e presse per la fustellatura a caldo è possibile realizzare imballaggi con sagomatura interna personalizzata in polietilene espanso. Progettando l'imballaggio intorno all'oggetto si ottimizza l'imballo minimizzando gli ingombri e massimizzando la protezione.
Gli imballi in espanso personalizzati vengono progettati, prototipizzati e realizzati sia per piccole che grandi forniture garantendo un packaging professionale, protettivo e di grande impatto estetico.

Inquadra il codice per vedere le nostre lavorazioni!

RotoPlast
MATERIALI - MACCHINARI & SOLUZIONI PER L'IMBALLAGGIO


RotoPlast srl - Via Giulio Giuliani 11 - 06034 Foligno (PG) - T. 0742.23533 - info@rotoplastweb.com

PROTETTIVI IN ESPANSO

• PROFILI PROTETTIVI IN PE

Profili ad U ed L in polietilene espanso leggeri, morbidi, non abrasivi e flessibili, si adattano ai bordi proteggendo di mobili, elementi di arredo, oggetti piatti e molto altro Profili in PE a bassa densità resistente ad urti e vibrazioni, si montano facilmente e si reggono da soli.
Proteggono gli oggetti durante lo stoccaggio, trasporto e traslochi. I profili protettivi sono resistenti all'umidità e si conservano nel tempo mantenendo le caratteristiche tecniche originarie. Profili in espanso disponibili in barre lunghe 2 mt con diverse larghezze per garantire la massima protezione secondo le proprie necessità, densità 28/32 Kg/m³.






codice	B mm.	C mm.	H mm.	A mm	mt per conf.
PR2035	35	17	48	12	250
PR3045	45	25	52	13	200
PR4565	65	35	64	14	140



codice	Ø mm.	sp mm.	mt per conf.
PR1027	30	10	220
PR1034	36	10	170



codice	B mm.	C mm.	A mm	mt per conf.
PR5050L	50	6	50	840



codice	B mm.	C mm.	A mm	Ø mm.	mt X conf.
PR2535V	25	12	34	6	520



• TUBOLARI PROTETTIVI IN PE

Profili circolari in polietilene espanso flessibili, morbidi e non abrasivi. Si adattano ai bordi degli oggetti, proteggendoli nelle operazioni di stoccaggio, trasporto e trasloco. Profili in PELD resistenti agli urti e alle vibrazioni, si montano facilmente grazie al taglio continuo su tutto il lato e si reggono da soli.
I profili protettivi sono resistenti all'umidità, e mantenendo le caratteristiche tecniche originarie anche se stoccati per lungo tempo. Ideali per la protezione di mobili come gambe di tavoli o sedie, telai di bicilette, elementi di arredo in vetro, profili di plastica o metallo Profili disponibili in barre lunghe 2 mt per garantire la massima protezione.

• ANGOLARI PROTETTIVI IN PE

Paraspigoli angolari in polietilene espanso a 4 vie leggeri, morbidi, non abrasivi e flessibili. Si adattano allo spessore degli oggetti. Angolari in espanso ideali per proteggere gli angoli di specchi, mobili, marmi, infissi porte, ceramiche, quadri e tutti quei prodotti delicati, disponibili in diverse misure per garantire la massima protezione secondo le proprie necessità, densità 28/32 Kg/m³, spessore 9 mm.





• LASTRE IN POLISTIROLO

Lastre in polistirolo ideali come rivestimento interno delle scatole, per proteggere i prodotti da urti e sbalzi termici.
Il polistirolo è un materiale leggero ed economico, con proprietà isolanti termiche. Il polistirolo per imballaggi riveste e protegge le merci. Riducendo il peso dell'imballo, permette di risparmiare anche sui costi di trasporto.
Lastre polistirolo disponibili in diverse densità, misure e spessori per proteggere ed imballare merci di tutti i tipi.

codice	H cm.	L cm.	Sp. mm	Pz per conf.
POLI20	100	200	20	30

RotoPlast
MATERIALI - MACCHINARI & SOLUZIONI PER L'IMBALLAGGIO



• PROFILI ANGOLARI IN CARTONE PRESSATO

I profili angolari in cartone pressato stabilizzano e proteggono la merce sul pallet, prevenendo i danni causati dal trasposto o la movimentazione, possono essere tagliati a misura e inseriti all'interno delle scatole o casse in cartone come rinforzo per gli angoli interni

codice	Lungh. mm	Angolo mm	Spessore mm
CANG60604	2000	60x60	4
CANG60604L	2400	60x60	4
CANG45454	1800	45x45	4
CANG35353	1800	35x35	3

• TUBI IN CARTONE PER SPEDIZIONI

Tubi in cartone avana realizzati in robusto cartone pressato spesso 3 mm, incollato a spirale. Estremamente rigidi proteggono il contenuto dallo schiacciamento durante le spedizioni e dalla polvere e agenti esterni durante lo stoccaggio. Il tubo in cartone per spedizioni è la soluzione ideale per l'invio o lo stoccaggio di prodotti lunghi: poster, stampe, disegni tecnici, progetti, manifesti, lucidi, rotoli di tessuto, ombrelli ecc.
Disponibili in diversi formati per adattarsi e soddisfare ogni necessità.




• CARTA GOMMATA




La carta gommata è un nastro adesivo professionale completamente ecologico e riciclabile, realizzato con supporto in carta e collante vegetale, privo di sostanze chimiche e inodore.
L'applicazione avviene tramite umettatrice: l'attivazione a base d'acqua del collante consente una presa immediata sul cartone, rinforzando la scatola e agendo anche da sigillo antieffrazione.
La versione con rinforzo in fibra di vetro garantisce una tenuta superiore alla trazione, risultando ideale per la chiusura di pacchi pesanti o destinati a trasporti gravosi.Il nastro in carta gommata è resistente a umidità, polvere, pioggia e sbalzi di temperatura, molto diffuso in settori come e-commerce, industria alimentare, abbigliamento e gioielli in cui è richiesta la massima protezione della merce.E' possibile personalizzare la carta gommata con una stampa sul dorso.

• UMETTATRICE PER CARTA GOMMATA

L'umettatrice manuale, di facile uso, è la soluzione ideale per la chiusura di piccoli quantitativi di scatole ogni giorno in economia.
Il distributore di carta gommata non necessita di alimentazione e può essere facilmente spostato in diverse postazioni di lavoro.
Alimentazione del nastro manuale e funzione di taglio a strappo.
Questa umettatrice può essere utilizzata con nastri di carta gommata standard con larghezza del nastro che può variare dai 25 ai 75 mm e diametro massimo pari a 190 mm. Il dispenser è dotato di struttura in alluminio e lame altamente resistenti alla corrosione per garantire la massima durata.





codice	Descrizione	Larg.mm	Lungh.m	g/m²
CG60200	Carta Gommata	60	200	60
CG60200R	Carta Gommata Rinforzata	60	150	129
DSPCG	Umettatrice Manuale	-	-	-

RotoPlast srl - Via Giulio Giuliani 11 - 06034 Foligno (PG) - T. 0742.23533 - info@rotoplastweb.com



• CARTONE ONDULATO CANNETTATO

Cartone monostrato in rotoli per proteggere le superfici da sporco, polvere e danni causati da urti, sfregamenti o cadute accidentali di attrezzi. Grazie alla grammatura di 300 gr/m², il cartone monostrato è molto resistente e garantisce un buon livello di protezione per la pavimentazione Cartone per protezione pavimenti indispensabile durante i lavori di ristrutturazione e di tinteggiatura delle pareti, proposto in pratiche bobine lunghe 50 mt.

• CARTA KRAFT IN BOBINE 40 G/M²

Carta da imballaggio in bobine, indispensabile per avvolgere, imballare e confezionare gli oggetti da spedire, stoccare o regalare Carta da pacchi con grammatura da 40 gr/m² resistente e flessibile. Perfetta per imballare e molto usata anche nei punti vendita per riempire vuoti all'interno delle scatole o per confezioni regalo Carta da imballo in rotoli 100% riciclabile nel massimo rispetto dell'ambiente, prodotta in Kraft avana a base di maceri selezionati con eccellente pulizia superficiale e buone caratteristiche di resistenza.



codice	Descrizione	H. cm	Lungh. m	g/m²
CO120EC	Carta cannettata in bobina	100	50	300
CARKRA60	Carta Kraft protettiva	60	220	40
CARKRA80	Carta Kraft protettiva	80	220	40
AW4551	Carta nido d'ape	38,5	250	80
PRERUST	Carta protettiva con VCI	100	80	50



• CARTA NIDO D'APE

Carta da imballaggio 80 gr/m² con particolare trama alveolare per avvolgere, proteggere e separare oggetti fragili all'interno delle scatole di cartone. L'effetto 3D a nido d'ape si ottiene allungando ed avvolgendo la carta intorno al prodotto, creando un cuscino che avvolge la merce ed aumenta il livello di protezione La carta si taglia con le mani senza l'utilizzo di cutter e non necessita di nastro adesivo per la chiusura. Sistema di protezione in carta riciclabile come alternativa sostenibile al pluriball. Le bobine di carta a basso ingombro riducono i costi di stoccaggio e movimentazione. Carta alveolare da imballaggio ideale per proteggere prodotti delicati senza graffiare, utilizzata anche per creare confezioni regalo originali.

• CARTA ANTICORROSIVA VCI

Le carte anticorrosive VCI vengono utilizzate per proteggere i manufatti metallici dalla corrosione durante il trasporto e lo stoccaggio. Sono realizzate applicando uno strato di polietilene in modo da avere una funzione barriera verso gli agenti atmosferici esterni e contemporaneamente una protezione anticorrosiva all'interno dell'imballo emanando costantemente piccole quantità di inibitori anticorrosivi VCI (Volatile Corrosion Inhibitors= inibitori anticorrosivi volatile).







RotoPlast
MATERIALI - MACCHINARI & SOLUZIONI PER L'IMBALLAGGIO

SISTEMI DI RIEMPIMENTO

• PELASPAN

Patatine polistirolo vergine ideali per riempire gli spazi vuoti, proteggendo e avvolgendo i prodotti contenuti all'interno delle scatole. La forma ad S garantisce una disposizione uniforme ed un perfetto riempimento degli spazi, stabilizzando e proteggendo le merci.
Ottimo assorbimento di urti e vibrazioni durante traslochi, spedizioni o movimentazioni in genere. Patatine per imballaggio, leggere abbattono i costi di spedizione riducendo il peso dell'imballo. Utilizzo manuale o tramite distributore mobile.







• PELASPAN BIODEGRADABILE

Patatine per imballaggio a base di amido di mais ideali per riempire gli spazi vuoti, proteggendo e avvolgendo i prodotti contenuti all'interno delle scatole. Patatine ecologiche biodegradabili al 100% e compostabili, sono prodotte con aria, acqua e amido vegetale; abbattono i costi di spedizione riducendo il peso dell'imballo. Riutilizzabili più volte fino allo smaltimento.
Protettive e con ottimo assorbimento di urti e vibrazioni durante traslochi, spedizioni o movimentazioni in genere.

codice	Descrizione	m³
PELASPAN	Sacco patatine polistirolo ad S	0,33
BIOSPAN	Sacco patatine bio compostabili	0,40

• CUSCINI E TAPPETI AD ARIA

Cuscini e tappeti ad aria per proteggere, avvolgere le merci. Riempiono gli spazi vuoti all'interno dell'imballo stabilizzandone il contenuto. I cuscini ad aria hanno una funzione protettiva e stabilizzante riempendo i vuoti nell' imballo. I tappeti ad aria sono ideali per la protezione e l'avvolgimento dei prodotti
Bobine pretagliate in HDPE perfette per aziende con elevati volumi di spedizioni. Riducono al minimo lo spazio di stoccaggio rispetto all'imballaggio prodotto.
Tappeti e cuscini ad aria resistenti a perforazione, stappi. Proteggono le merci più delicate e riducono i costi di spedizione perché non incidono sul peso del pacco da spedire.







codice	Tipo	HxL cm	Lunghezza m
TUBESMALL	Tappeto	40x13	300
BUBBLE BIG	Tappeto	40x32	300
CUSC1320	Cuscino	13x20	700
CUSC2020	Cuscino	20x20	700

Disponibili altri formati su richiesta



• MACCHINA CUSCINO D'ARIA

La macchina per cuscini e tappeti ad aria è stata progettata per gonfiare cuscini riempitivi e tappeti protettivi ad aria in modo rapido ed efficiente. Sistema di imballaggio leggero e compatto, facilmente integrabile nelle postazioni di lavoro di catene logistiche, e-commerce e grandi magazzini. Grazie alla sua tecnologia avanzata, il sistema di riempimento AIRPRO2 garantisce una pressione d'aria costante e uniforme durante il processo di gonfiaggio.

RotoPlast
MATERIALI - MACCHINARI & SOLUZIONI PER L'IMBALLAGGIO

RotoPlast srl - Via Giulio Giuliani 11 - 06034 Foligno (PG) - T. 0742.23533 - info@rotoplastweb.com

• PALLET INDUSTRIALE FORATO

I pallet in plastica non necessitano del trattamento fitosanitrario FAO IPPC-ISPM15. Sono idonei per l'esportazione globale I bancali neri in resina sintetica sono impermeabili, resistenti a putrefazione, acidi, grassi e solventi. La loro forma impilabile ottimizza lo stoccaggio, la tara costante permette una misurazione precisa del peso del solo materiale. I bancali in plastica sono adatti per uso in magazzino, sia interno che esterno. Facili da lavare, durevoli e adatti a tutte le condizioni atmosferiche, sono adatti per vari settori industriali, commerciali e nell'export.





• FOGLI COPRIPALLET IN PE-LD

I fogli copri pallet in polietilene a bassa densità (PE LD) sono utilizzati per proteggere la merce su pallet dall'umidità e dalla polvere. Applicati prima di avvolgere il bancale con il film estensibile, garantiscono una protezione extra prevenendo il deterioramento della merce. I fogli copri pallet sono confezionati in scatole, che contengono una moltitudine di fogli pronti all'uso.

codice	Descrizione	Misura LxlxH	Portata kg	Portata dinamica kg
PALECO88N	Pallet in plastica	80x80x13,5	3000	600
PALECO128N	Pallet in plastica	80x120x13,5	4000	1200
CAPPUCCI	Cappuccio copripallet	135+45+45x70	Sp. 60 my	-
SACCOBA	Sacco barriera	Formati su misura	-	-
SALI	Sali disidratanti argilla	1/4 UD	100px/conf.	-

• ACCOPPIATO BARRIERA

L'accoppiato barriera è un imballaggio utilizzato per prevenire i danni causati dall'ossidazione durante i trasporti marittimi oppure lunghi periodi di stoccaggio in condizioni estreme. Grazie alla saldatura l'accoppiato barriera assicura la totale assenza di umidità al suo interno, creando un effetto barriera che protegge i prodotti da vapore acqueo, gas, salsedine, raggi UV e temperature estreme.
L'accoppiato barriera è un film triplo strato 130 gr/m² composto esternamente da poliestere, un foglio di alluminio intermedio e uno strato interno di polietilene ad alta densità.
Materiale altamente resistente a strappi e lacerazioni, ideale per trasporti a lunga percorrenza su container via mare e via terra.





• SACCHETTI ESSICCANTI ALL'ARGILLA

Sacchetti disidratanti all'argilla per proteggere dall'umidità gli imballi evitando l'insorgere di muffe, cattivi odori, condensa, distaccamento delle etichette e indebolimento del cartone. I sacchetti essicanti per container e mezzi di trasporto permettono di assorbire l'umidità all'interno degli imballi e proteggere i prodotti delicati durante il trasporto. Ideali per le spedizioni di lunga percorrenza via mare, rotaia e strada, ma anche all'interno di ambienti chiusi.
Per un container da 20 piedi il quantitativo necessario da utilizzare è 20 pz, per un container da 40 piedi il quantitativo necessario è 40 pz.

RotoPlast
MATERIALI - MACCHINARI & SOLUZIONI PER L'IMBALLAGGIO

• RETI TUBOLARI ELASTICA

La rete tubolare elastica è un prodotto affidabile e flessibile, permette di adattarsi facilmente a diverse superfici e configurazioni strutturali, ideale per la protezione di parti meccaniche, bottiglie, cilindri, pistoni, cromature, sedie e molto altro.
La composizione in polietilene estensibile rende la rete resistente agli urti e agli agenti chimici, garantendo una lunga durata nel tempo senza subire danni o deterioramenti
La rete protettiva in polietilene è disponibile in diverse misure e colori, adattandosi alle diverse esigenze e preferenze estetiche.



codice	colore	polimetro	utilizzo (mm)	L. rotolo
SBIAL02001	viola	LDPE	10/20	500
SBIAL02002	neutro	LDPE	20/50	200
PABAB11111	rosso	LDPE	50/100	150
SBIAL02003	arancio	LDPE	75/150	70
SBIAL02004	verde	LDPE	100/200	150
SBIAL02005	nero	LDPE	120/250	150
SBIAL02007	blue	LDPE	150/300	100

• FILM PROTETTIVO AUTOADESIVO

La pellicola protettiva in LDPE con adesivo acrilico è studiata per mascherature efficaci: offre una protezione temporanea contro graffi, polvere, urti e agenti esterni durante la verniciatura. Si applica con facilità e non lascia residui, garantendo una schermatura efficace delle superfici in fase di lavorazione, movimentazione o stoccaggio. Pellicola autoadesiva adatta a numerosi supporti, come lamiere preverniciate, legno trattato, PVC semilucido e plastiche per elettrodomestici.
Film di protezione con spessore 50my e disponibile in bobine da 250 metri lineari con diverse altezze, adatto a molteplici esigenze produttive e logistiche.



codice	H mm.	L m.	Ad. cN/cm	Colore	Utilizzo
AF51	60	250	25	trasparente	vetro
ASM74	60	250	90	trasparente	vetro
A0027	60	250	80	trasparente	vetro
R0300	60	250	80	bianco/nero	metallo

• PUNTI METALLICI

I punti metallici per aggraffatrici sono progettati per la chiusura sicura di scatole in cartone a un'onda, doppia onda, microtriplo e con spessori elevati. Realizzati con finitura ramata. anticorrosione, sono compatibili con aggraffatrici pneumatiche, a batteria, manuali e sparapunti professionali Bostitch.
La forma a U delle graffe metalliche assicura un fissaggio stabile e duraturo nel tempo, rendendo evidenti eventuali manomissioni e garantendo l'integrità dell'imballo.



codice	descrizione	lungh.mm	corona mm	Q.ta per conf.
OMERWS30	Punti metallici	30	22,2	10.000
SG3518	Punti metallici	18	35	20.000

• GRAFFATRICE PNEUMATICA BOSTITCH

codice	descrizione	utilizza punti	caricatore	peso kg
DSA3519-EP	Graffatrice	35x15/35x18	108pz	2,81

La nuova cucitrice alimentata a batteria di Bostitch offre per la prima volta agli utilizzatori una vera portabilità e comprende una serie di caratteristiche per offrire le massime prestazioni in qualsiasi situazione.
La cucitrice cordless per la chiusura di scatole modello DSA-519-EP è progettata per fissare punti metallici da 15 mm e da 18 mm ed è ideale per produttori e distributori, nonché per il lavoro fuori sede. Senza la necessità di linee pneumatiche, ma corredata di tutti i vantaggi di un utensile motorizzato, può essere utilizzata per sigillare con facilità cartoni a parete singola e doppia. L'utensile è fornito con 2 batterie agli ioni di litio con un'autonomia di fissaggio fino a a 800 punti ciascuna, ricaricabili in appena 45 minuti, per garantire un funzionamento durante tutto il giorno, senza tempi di inattività.

RotoPlast srl - Via Giulio Giuliani 11 - 06034 Foligno (PG) - T. 0742.23533 - info@rotoplastweb.com

MACCHINE PER IMBALLAGGIO

• PIATTAFORMA FASCIA-PALLET

La macchina fasciapallet con tavola rotante, modello semiautomatico con tecnologia avanzata, permette di avvolgere carichi pallettizzati con altezza massima di filmatura fino a 2400 mm. Questa macchina fasciapallet può essere dotata di un carrello con prestiro motorizzato o con frizione manuale. La fascia pallet dispone di un quadro comandi, semplice e intuitivo, a microprocessore con pannello digitale per la scelta del ciclo di avvolgimento e per la regolazione dei parametri (con possibilità di personalizzare il ciclo di avvolgimento). Fasciapallet con piatto rotante di diametro 1500 o 1650mm, inforcabile con muletto.





• ROBOT SEMOVENTE FASCIAPALLET

Il robot semovente fasciapallet si adatta a qualsiasi tipo di bancale, nessuna distinzione di peso o dimensione, ideale per pallet leggeri o irregolari che non possono subire rotazioni. Il robot dispone di un quadro comandi a microprocessore con pannello digitale, riesce a programmare e memorizzare fino a 99 cicli di avvolgimento. Fasciapallet semovente dotato di fotocellula per la rilevazione automatica dell'altezza del carico, in grado di operare in completa autonomia. Robot ad alte prestazioni per spazi ridotti. Inforcabile lateralmente, può essere facilmente spostato, evitando postazioni fisse e ottimizzando lo spazio in magazzino.

• CONFEZIONATRICE SEMIAUTOMATICA A CAMPANA

Confezionatrice a campana per termoretrazione BSF indicata per settori di impiego come scatolifici, alimentari, farmaceutici, elettronici e cosmetici. La confezionatrice sigilla e termoretrae il film plastico, come POF e PVC, intorno al prodotto, visibile tramite la cover trasparente. Funzioni di termoretrazione: sigillatura, taglio del film in eccesso e rilascio automatico della campana
Movibile o fermata tramite le ruote sottostanti, la confezionatrice può essere utilizzata per molto tempo senza surriscaldare l'ambiente circostante
Utilizzo intuitivo e immediato della macchina, che consente all'operatore di conoscere e modificare i parametri con un semplice gesto.





• REGGIATRICE SEMIAUTOMATICA DA BANCO

La reggiatrice semiautomatica è utilizzata per assicurare una chiusura rapida e sicura di scatole, cassette, casse, confezioni e prodotti di vario genere durante il trasporto.
La reggiatrice dispone di un piano di appoggio regolabile in altezza in acciaio inossidabile e utilizza reggette in PP e PE da 9 a 15 mm, è in grado di effettuare il ciclo di reggiatura in appena 2.5 secondi. Reggiatrice con regolazione della tensione, Serraggio, saldatura, taglio e alimentazione della reggetta per il successivo ciclo completamente automatico. Inoltre, è equipaggiata di ruote con freno per essere spostata rapidamente.

• TENDIREGGIA A BATTERIA



Il tendireggia a batteria per regge in PP/PET per confezionare tramite reggetta prodotti di piccole e grandi dimensioni garantendo una maggiore sicurezza e stabilità del carico, riducendo il rischio di danni durante il trasporto.
Il peso ridotto di appena 3,5 Kg del tendireggia consente di essere trasportato.
Il tendireggia a batteria è dotato di funzioni di tensionamento e sigillatura, in grado di effettuare fino a 400 cicli di reggiatura con una sola carica, motore brushless e pannello touch-screen programmato lo rendono ideale per uso in diversi settori industriali.

RotoPlast
MATERIALI - MACCHINARI & SOLUZIONI PER L'IMBALLAGGIO

RotoPlast srl - Via Giulio Giuliani 11 - 06034 Foligno (PG) - T. 0742.23533 - info@rotoplastweb.com

PRODOTTI PER LA PULIZIA

• CARTA MANI 100% CELLULOSA E OVATTA NAZIONALE

Carta asciugamani con pretaglio a 800 strappi in pura cellulosa e ovatta nazionale. Alta resistenza e assorbenza garantiscono un'asciugatura perfetta. La carta asciugamani per dispenser automatico riduce gli sprechi ed ottimizza i consumi di carta Carta assorbente 100% cellulosa ed idonea come carta per alimenti e per la pulizia dei vetri dove non si vogliono lasiare aloni mentre l'ovatta nazionale più economica è perfetta per la pulizia delle mani.





• CARTA MANI MASTER

Rotolo di carta goffrata a 3 veli per 100mt di lunghezza, realizzato in pura cellulosa: morbido al tatto e altamente resistente, con possibilità di svolgimento centrale o laterale. Carta idonea al contatto alimentare, 100% cellulosa vergine; la micro-goffratura a triplo velo assicura un'eccellente resistenza, capacità assorbente e un'asciugatura rapida; senza pretaglio viene utilizzata con l'apposito dispencer riducendo il numero di strappi necessari.

Codice	Strappi	H.rotolo cm	Lungh m	Diam. cm	Pretaglio	Nr. veli	Goffratura
CA800 (pura cell)	800	26	300	24	26x37	2	no
CA800EC (eco)	800	26	300	24	26x37	2	no
MASTER100	no	20	100	18	no	3	si

• FOGLI ASCIUGAMANI A "V" / "Z"

Carta asciugamani morbida e resistente nell'asciugatura, e con proprietà di alta dissolvenza in acqua che la rendono smaltibile direttamente nel wc Carta asciugamano a 2 veli ad alta dissolvenza previene gli intasamenti ed i costi di manutenzione delle tubature Asciugamani in carta certificata Ecolabel. La piegatura a V e a Z garantisce l'erogazione di un prodotto alla volta e riduce gli sprechi. Asciugamani intercalati per ambienti ad alta utenza come poli fieristici, centri commerciali, eventi o manifestazioni, uffici e luoghi pubblici, poli logistici, grandi industrie.



Codice	piegatura	Formato .cm	Fogli per conf.	Conf. per cartone
FOGLIV	V	21X25	210	15
FOGLIZ	Z	20,6X24	150	25



• CARTA IGIENICA MAXI JUMBO E MINI JUMBO

Carta igienica jumbo e mini jumbo a 2 veli in pura cellulosa, compatibili con la maggior parte dei dispenser in commercio, uniscono morbidezza, confort ed eccellente rapporto qualità prezzo. I rotoloni di carta igienica sono perfetti per ambienti ad alta utenza come negozi, centri commerciali, uffici, industrie, bar ristoranti, pizzerie, hotel, scuole, uffici.

• CARTA IGIENICA PROFUMATA 3 VELI

Carta igienica micro-goffrata a 3 veli morbida al tatto e di altissima qualità, in rotoli compatti ed in confezioni maxi-risparmio, per un eccellente rapporto qualità prezzo. Rotolo carta igienica 100% cellulosa e con un gradevole profumo floreale. Rotolo di carta igienica compatta con maggiore quantità di strappi pretagliati. Rotoli di carta igienica compatta adatti per ambienti commerciali e produttivi ad alta utenza come ristoranti, bar, pizzerie, hotel, scuole, uffici, fabbriche, centri commerciali.



Codice	Strappi	H.rotolo cm	Lungh m	Diam. cm	Pretaglio	Nr. veli	Goffratura
MAXIJUMBO	no	10	320	26	no	2	si
MINIJUMBO	no	9	180	20	no	2	no
CCSTD	si	9	-	12	9x11	2	si

RotoPlast
MATERIALI - MACCHINARI & SOLUZIONI PER L'IMBALLAGGIO

PRODOTTI PER LA PULIZIA

• DISPENCER CARTA MANI E FOGLI PIEGATI A MURO

Dispenser per carta asciugamani da parete in plastica antibatterica. Compatibile con tutti i tipi di asciugamani in carta ripiegat per ottimizzare i consumi di carta asciugamani. Dispenser per carta asciugamani da parete con altezza regolabile compatibile con bobine di carta asciugamani con diametro max 35 cm.
Porta bobine per carta industriale dotato di seghetto per tagliare la carta. Dispenser a muro per bobine carta asciugamani economico e robusto.
Viti e tasselli per il fissaggio non inclusi.



Codice	Descrizione	Materiale
DSPC	Dispencer carta mani da muro	Metallo
DSPCVZ	Dispencer fogli "C" - "V" - "Z"	Plastica
DSPCJ	Dispencer igienica Jumbo da muro	Plastica



• SAPONE MANI LIQUIDO E GRANULARE

Sapone liquido per mani delicato in taniche da 5 lt, deterge senza aggredire la pelle. Nuova formula bilanciata e concentrata ideato per professionisti e studiato per un uso frequente: rispetta la pelle anche con impieghi quotidiani.
Il sapone lavamani con microgranuli vegetali naturali.
Priva di solventi ed arricchita con sostanze dermoprotettive per idratare e curare le mani elimina delicatamente grasso, morchie e tutti gli sporchi pesanti anche sulle mani asciutte per gli sporchi più pesanti e difficili.

• DISPENCER PER SAPONE

Il dispenser sapone liquido è un robusto dispenser da muro realizzato in plastica antibatterica; garantisce igiene e sicurezza degli utenti ed è compatibile con tutti i tipi sapone liquido con capienza di 1 lt, riduce gli sprechi permettendo di prelevare la giusta dose di sapone. Ricaricabile e compatibile con tutti i tipi di saponi liquidi in commercio il dosatore sapone bagno lavabile e facilmete igienizzabile: si adatta a tutti gli arredamenti dei bagni.



Codice	Descrizione	Litri
SAPLI5ROSA	Sapone mani profumato rosa	5
SAPLI5	Sapone mani granulare arancio	5
DSPSOAP	Dispencer sapone mani da muro	Plastica



• SACCHI NETTEZZA URBANA

Sacchi per la raccolta differenziata disponibili sia neri che in diversi colori spessori e misure. Sacco spazzatura in PE riciclato e con saldatura laterale anti-goccia ideali per condomini, attività commerciali ed industrie.

Codice	Colore	Misura LxH cm	Capacità L	Spessore my	Pezzi per scatola
BUSTA80110NU	Nero	50+15+15x110	120	60	200
BUSTA240LTNU	Nero	80+20+20x130	240	70	100
BUSTA5560NU	Nero	30+12,5+12,5x60	30	40	600
SBLAH00005	Nero	60+21+21x115	140	70	150
SBLAH00008	Giallo	60+21+21x115	140	70	150
SBLAH00009	Azzurro	60+21+21x115	140	70	150
SBLAH00010	Rosso	60+21+21x115	140	70	150

RotoPlast
MATERIALI - MACCHINARI & SOLUZIONI PER L'IMBALLAGGIO



Dal 1996 sempre al vostro fianco

La RotoPlast è un'azienda con molti anni di esperienza alle spalle, specializzati nel settore dell'imballaggio. Posizionati nel cuore della zona industriale di Foligno, oltre ad offrire una vasta gamma di prodotti per il riempimento e la protezione, sviluppiamo imballaggi personalizzati come nastri adesivi stampati ed imballaggi in polietilene espanso su misura. Lavoriamo principalmente con materiali riciclabili, leggeri e a basso impatto ambientale. Sempre attenti alle Vostre esigenze siamo alla continua ricerca di nuove tecnologie per venire incontro alle richieste più specifiche.
Abbiamo sempre cercato di mantenere le nostre promesse e i nostri impegni di affidabilità e professionalità ed è per questo che possiamo dire grazie a più di 2000 clienti in tutta Italiache ci hanno scelto e che ancora collaborano con noi.

Mission

Il nostro obbiettivo è quello di instaurare partnership con tutti i tipi di aziende e piccoli artigiani, riservando una speciale attenzione alle piccole realtà che incentrano la produzione sulla qualità dei propri prodotti.
In un mercato moderno che diventa sempre più competitivo si sente l'esigenza dell'unicità ed è per questo che noi della RotoPlast vogliamo fornire l'opportunità di stampare il vostro nastro personalizzato "anche in piccole quantità" con una proposta commerciale che non teme nessuna concorrenza, ne i prezzi della grande produzione. La struttura estremamente snella e la vendita diretta ci permettono di ridurre notevolmente i costi e i tempi di lavorazione



RotoPlast srl
Via Giulio Giuliani 11
06034 Foligno (PG)
T. 0742.23533
info@rotoplastweb.com
www.rotoplastweb.com